بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

AMF TOPIQ® Prime 15

Knauf · صوف صخري

العائلة سقف مستعار	العلامة Knauf
المجموعة صوف صخري	السماكة 15mm

AMF TOPIQ® Prime بلاط من الصوف الصخري خفيف الوزن جدًا، يوفر سطحًا عصريًا وأنيقًا

الخصائص

مواصفات الأداء

- EN ISO 354 αw= 0.95 وفقًا لـ EN ISO 11654 - الفئة = A NRC 0.90 وفقًا لـ ASTM C 423
- EN ISO 10848-2 Dn,f,w= 24dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- EN ISO 10140-2 Rw= 13dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- التصنيف الأوروبي A1 وفقًا لـ EN 13501-1 RUS KM2 (G1,V1,D1,T1) وفقًا لـ FZ-123

وثائق المصنّع

- Fiche technique AMF TOPIQ Prime (FR)
- Déclaration de performance TOPIQ Prime (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

AMF Thermatex STAR

Knauf · صوف معدني

العائلة: سقف مستعار	العلامة: Knauf
المجموعة: صوف معدني	السماكة: 15mm

AMF THERMATEX® Star بلاط سقف بثقوب دقيقة غير منتظمة على سطح أملس. يتيح له مظهره الجمالي الاندماج بإتقان في العمارة الحديثة

الخصائص

مواصفات الأداء

- EN ISO 354 αw= 0.60 وفقًا لـ EN ISO 11654 - الفئة C
  NRC=0.060 وفقًا لـ ASTM C 423
- EN ISO 10848-2 Dn,f,w= 34dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- EN ISO 10140-2 Rw= 21dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- التصنيف الأوروبي A2-s1,d0 وفقًا لـ EN 13501-1 RUS KM1
  (G1,V1,D1,T1) وفقًا لـ FZ-123

وثائق المصنّع

- Fiche technique AMF Thermatex Star (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج

الجدران والأسقف · سقف مستعار

Thermatex Feinfresko

Knauf · صوف معدني



العائلة: سقف مستعار	العلامة: Knauf
المجموعة: صوف معدني	السماكة: 15mm

AMF THERMATEX® Feinfresko بلاط سقف صوتي معدني بسماكة 15 mm، متوفر بتشطيبي Board و24 Tegular. بفضل سطحه المحبّب، يوفر أداءً جيدًا في الامتصاص الصوتي من الفئة C وهو حاصل على اعتماد Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD. وهذا ما يجعل AMF THERMATEX® Feinfresko خيارًا وجيهًا للمحلات التجارية والمكاتب وبيئات الإنتاج. يتكوّن AMF THERMATEX® Feinfresko من صوف معدني معتمد قابل للذوبان حيويًا، ويتوفر على إعلان بيئي للمنتج (EPD)

الخصائص

مواصفات الأداء

امتصاص صوتي جيد (αw (H)0.60 و0.60 NRC)

- سلوك ممتاز تجاه الحريق (A2-s1, d0)
- نفاذية هواء استثنائية ((PM1 (≤ 30 m³/hm²)
- مثالي للمحلات التجارية والمكاتب وبيئات الإنتاج

وثائق المصنّع

- Fiche technique AMF Thermatex Feinfresko (FR)
- Déclaration de performance Thermatex Feinfresko (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية