FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon Artic®

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **20mm**

> Absorption acoustique optimale Gamme basique pour ossatures apparentes et semi-apparentes Entretien facile à l'aide d'un aspirateur Panneau en laine de roche Face visible: voile peint en blanc (finition lisse) Face arrière: contre-voile

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Polyvalent et adapté à de nombreuses applications – Absorption acoustique optimale – Gamme basique pour ossatures apparentes et semi-apparentes – Entretien facile à l'aide d'un aspirateur

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon Artic (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-artic/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon Blanka®

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **15mm**

> Multidirectionnel et antistatique, il est rapide à installer et résiste aux manipulations et à la poussière. Parfaite pérennité d'aspect dans le temps. Panneau en laine de roche Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate) Face arrière : contre-voile Bords peints (sauf bords A)

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Sa surface extra blanche et mate améliore la réflexion et diffusion de la lumière du plafond. – Multidirectionnel et antistatique, il est rapide à installer et résiste aux manipulations et à la poussière. – Parfaite pérennité d'aspect dans le temps

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon Blanka (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-blanka/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon CleanSpace® Essential

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **15mm**

> Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux Dalle en bord A disponible en dimensions standard Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1) La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur Faible émission de particules : ISO Classe 4 Résistance à l'humidité jusqu'à 100 % Dalle en laine de roche Face visible : voile peint en blanc avec aspect texturé Face arrière : contre-voile Bord peint 20 mm, bord non-peint 12mm

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux – Dalle en bord A disponible en dimensions standard – Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1) – La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur – Faible émission de particules : ISO Classe 4 – Résistance à l'humidité jusqu'à 100 %

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon CleanSpace Essential (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-cleanspace-essential/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon Pacific®

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **12mm**

> Absorption acoustique de classe A, épaisseur réduite de 12 mm. Gamme de base de formats en variantes à grille apparente et semi-apparente. Facile à nettoyer à l'aspirateur. Panneau pour plafonds en laine de roche Face visible : voile minéral peint en blanc nuancé Face arrière : voile minéral naturel

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux – Dalle en bord A disponible en dimensions standard – Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1) – La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur – Faible émission de particules : ISO Classe 4 – Résistance à l'humidité jusqu'à 100 %

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon Pacific (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-pacific/