بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

AMF TOPIQ® Prime 15

Knauf · صوف صخري

العائلة سقف مستعار	العلامة Knauf
المجموعة صوف صخري	السماكة 15mm

AMF TOPIQ® Prime بلاط من الصوف الصخري خفيف الوزن جدًا، يوفر سطحًا عصريًا وأنيقًا

الخصائص

مواصفات الأداء

- EN ISO 354 αw= 0.95 وفقًا لـ EN ISO 11654 - الفئة = A NRC 0.90 وفقًا لـ ASTM C 423
- EN ISO 10848-2 Dn,f,w= 24dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- EN ISO 10140-2 Rw= 13dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- التصنيف الأوروبي A1 وفقًا لـ EN 13501-1 RUS KM2 (G1,V1,D1,T1) وفقًا لـ FZ-123

وثائق المصنّع

- Fiche technique AMF TOPIQ Prime (FR)
- Déclaration de performance TOPIQ Prime (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

AMF Thermatex STAR

Knauf · صوف معدني

العائلة: سقف مستعار	العلامة: Knauf
المجموعة: صوف معدني	السماكة: 15mm

AMF THERMATEX® Star بلاط سقف بثقوب دقيقة غير منتظمة على سطح أملس. يتيح له مظهره الجمالي الاندماج بإتقان في العمارة الحديثة

الخصائص

مواصفات الأداء

- EN ISO 354 αw= 0.60 وفقًا لـ EN ISO 11654 - الفئة C
  NRC=0.060 وفقًا لـ ASTM C 423
- EN ISO 10848-2 Dn,f,w= 34dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- EN ISO 10140-2 Rw= 21dB وفقًا لـ EN ISO 717-1
- التصنيف الأوروبي A2-s1,d0 وفقًا لـ EN 13501-1 RUS KM1
  (G1,V1,D1,T1) وفقًا لـ FZ-123

وثائق المصنّع

- Fiche technique AMF Thermatex Star (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج

الجدران والأسقف · سقف مستعار

Thermatex Feinfresko

Knauf · صوف معدني



العائلة: سقف مستعار	العلامة: Knauf
المجموعة: صوف معدني	السماكة: 15mm

AMF THERMATEX® Feinfresko بلاط سقف صوتي معدني بسماكة 15 mm، متوفر بتشطيبي Board و24 Tegular. بفضل سطحه المحبّب، يوفر أداءً جيدًا في الامتصاص الصوتي من الفئة C وهو حاصل على اعتماد Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD. وهذا ما يجعل AMF THERMATEX® Feinfresko خيارًا وجيهًا للمحلات التجارية والمكاتب وبيئات الإنتاج. يتكوّن AMF THERMATEX® Feinfresko من صوف معدني معتمد قابل للذوبان حيويًا، ويتوفر على إعلان بيئي للمنتج (EPD)

الخصائص

مواصفات الأداء

امتصاص صوتي جيد (αw (H)0.60 و0.60 NRC)

- سلوك ممتاز تجاه الحريق (A2-s1, d0)
- نفاذية هواء استثنائية ((PM1 (≤ 30 m³/hm²)
- مثالي للمحلات التجارية والمكاتب وبيئات الإنتاج

وثائق المصنّع

- Fiche technique AMF Thermatex Feinfresko (FR)
- Déclaration de performance Thermatex Feinfresko (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

®Rockfon Artic

Rockfon · صوف صخري

العائلة **سقف مستعار**	العلامة **Rockfon**
المجموعة **صوف صخري**	السماكة **20mm**

امتصاص صوتي مثالي مجموعة أساسية للهياكل الظاهرة وشبه الظاهرة صيانة سهلة بالمكنسة الكهربائية لوح من الصوف الصخري
الوجه المرئي: غشاء مطلي بالأبيض (تشطيب أملس) الوجه الخلفي: غشاء خلفي

الخصائص

مواصفات الأداء

– متعدد الاستعمالات ومناسب للعديد من التطبيقات – امتصاص صوتي مثالي – مجموعة أساسية للهياكل الظاهرة وشبه الظاهرة – صيانة سهلة بالمكنسة الكهربائية

وثائق المصنّع


- Fiche technique Rockfon Artic (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

®Rockfon Blanka

Rockfon · صوف صخري

العائلة سقف مستعار	العلامة Rockfon
المجموعة صوف صخري	السماكة 15mm

متعدد الاتجاهات ومضاد للكهرباء الساكنة، سريع التركيب ويقاوم المناولة والغبار. ثبات مثالي للمظهر مع مرور الوقت. لوح من الصوف الصخري الوجه المرئي: غشاء مطلي بالأبيض الناصع (تشطيب أملس ومطفأ) الوجه الخلفي: غشاء خلفي حواف مطلية (باستثناء الحواف A)

الخصائص

مواصفات الأداء

– يحسّن سطحه الأبيض الناصع والمطفأ انعكاس الضوء وانتشاره من السقف. – متعدد الاتجاهات ومضاد للكهرباء الساكنة، سريع التركيب ويقاوم المناولة والغبار. – ثبات مثالي للمظهر مع مرور الوقت

وثائق المصنّع

- Fiche technique Rockfon Blanka (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج

الجدران والأسقف · سقف مستعار

Rockfon CleanSpace® Essential

Rockfon · صوف صخري



العائلة **سقف مستعار**	العلامة **Rockfon**
المجموعة **صوف صخري**	السماكة **15mm**

تتميز Rockfon CleanSpace Essential بسطح أبيض محبّب مناسب للتنظيف اللطيف بلاط بحافة A متوفر بالأبعاد القياسية امتصاص صوتي مرتفع (الفئة A) وحماية عالية من الحريق (الفئة A1) يمكن تنظيف السطح بقطعة قماش رطبة أو بالمكنسة الكهربائية انبعاث منخفض للجسيمات: ISO الفئة 4 مقاومة للرطوبة تصل إلى 100 % بلاط من الصوف الصخري الوجه المرئي: غشاء مطلي بالأبيض بمظهر محبّب الوجه الخلفي: غشاء خلفي حافة مطلية 20 mm، حافة غير مطلية 12mm

الخصائص

مواصفات الأداء

– تتميز Rockfon CleanSpace Essential بسطح أبيض محبّب، مناسب للتنظيف اللطيف – بلاط بحافة A متوفر بالأبعاد القياسية – امتصاص صوتي مرتفع (الفئة A) وحماية عالية من الحريق (الفئة A1) – يمكن تنظيف السطح بقطعة قماش رطبة أو بالمكنسة الكهربائية –

انبعاث منخفض للجسيمات: ISO الفئة 4 – مقاومة للرطوبة تصل إلى 100 %

وثائق المصنّع

- Fiche technique Rockfon CleanSpace Essential (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الجدران والأسقف · سقف مستعار

®Rockfon Pacific

Rockfon · صوف صخري

العائلة **سقف مستعار**	العلامة **Rockfon**
المجموعة **صوف صخري**	السماكة **12mm**

امتصاص صوتي من الفئة A، بسماكة مخفضة تبلغ 12 mm. مجموعة أساسية من المقاسات بنسختين: هيكل ظاهر وهيكل شبه ظاهر. سهل التنظيف بالمكنسة الكهربائية. لوح سقف من الصوف الصخري الوجه المرئي: غشاء معدني مطلي بالأبيض المتدرج الوجه الخلفي: غشاء معدني طبيعي

الخصائص

مواصفات الأداء

– تتميز Rockfon CleanSpace Essential بسطح أبيض محبّب، مناسب للتنظيف اللطيف – بلاط بحافة A متوفر بالأبعاد القياسية – امتصاص صوتي مرتفع (الفئة A) وحماية عالية من الحريق (الفئة A1) – يمكن تنظيف السطح بقطعة قماش رطبة أو بالمكنسة الكهربائية –

انبعاث منخفض للجسيمات: ISO الفئة 4 – مقاومة للرطوبة تصل إلى 100 %

وثائق المصنّع

- Fiche technique Rockfon Pacific (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية