
FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Pm Strauss 10

BALTA



FAMILLE
Moquette

MARQUE
BALTA

FORMAT
Rouleaux

> C'est bien connu, la musique stimule la réflexion et la concentration. Le motif carré de Strauss s'accordera parfaitement à votre bureau ou salle de réunion. Prêt à suivre la cadence ?

CARACTÉRISTIQUES

[fusion_table fusion_table_type= »1″ fusion_table_rows= » » fusion_table_columns= » » hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » id= » » animation_type= » » animation_direction= »left » animation_speed= »0.3″ animation_offset= » »] [fusion_table fusion_table_type= »1″ fusion_table_rows= » » fusion_table_columns= » » hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » id= » » animation_type= » » animation_direction= »left » animation_speed= »0.3″ animation_offset= » »]

Caractéristiques

Méthode de préparation	1/10 ″tufting saxony
Composition de fibres	100% PA 6 IMPREL
Largeur du rouleau	400 cm
Hauteur totale	7,0 mm
Hauteur charnière	4,0 mm
Densité de boucle	170.000 / m²
Poids des fibres	900 g / m²
Poids total	1,875 g / m²
Suppression de bruit	D'ACCORD. 24 dB
Résistance à l'usure	32
Résistance au feu	Bfl-s1

[/fusion_table]

Caractéristiques techniques

Certificats

Documents du fabricant

- Document fabricant (MULTI)
- Document fabricant (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/pm-strauss-10/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Pm Strauss 77

BALTA



FAMILLE
Moquette

MARQUE
BALTA

FORMAT
Rouleaux

> C'est bien connu, la musique stimule la réflexion et la concentration. Le motif carré de Strauss s'accordera parfaitement à votre bureau ou salle de réunion. Prêt à suivre la cadence ?

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU DU VELOURS	100 % IMPREL polyamide 6
POIDS DU VELOURS	900 gr/m²
STRUCTURE	tuftée coupée
CLASSE D'USAGE	32
MOTIF	imprimé classique

Documents du fabricant

- Document fabricant (MULTI)
- Document fabricant (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/pm-strauss-77/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

5012 EssenceStructure

DESSO



FAMILLE
Moquette

MARQUE
DESSO

FORMAT
Dalle

> Essence Structure donne un effet plus structuré, fait de lignes dégradées répétées à l'infini. Son look délavé est obtenu en juxtaposant des teintes claires et foncées. Sept tons neutres, dont des beiges et des gris, créent un effet subtil mais néanmoins intéressant, tandis que cinq coloris plus toniques – tels que le bleu, l'orange ou le vert – permettront au sol d'affirmer votre style

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales

- Fabriqué en Europe
- Disponible en 12 couleurs
- En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
- Une forme étonnante, plus organique, avec une série de lignes rythmiques dégradées
- En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
- En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
- Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Spécifications techniques et environnementales

- Type de sol: dalles de moquette
- Type de revêtement de sol: Revêtements de sol textile
- Classe d'usage commerciale: 33 Circulation intense
- Label EMISSIONS – Décret n° 2011-321: A+
- Poids total: 4050 g/m²

Documents du fabricant

- Fiche technique DESSO Essence Structure (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/5012-essencestructure/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

9505 EssenceStructure

DESSO



FAMILLE
Moquette

MARQUE
DESSO

FORMAT
Dalle

> Essence Structure donne un effet plus structuré, fait de lignes dégradées répétées à l'infini. Son look délavé est obtenu en juxtaposant des teintes claires et foncées. Sept tons neutres, dont des beiges et des gris, créent un effet subtil mais néanmoins intéressant, tandis que cinq coloris plus toniques – tels que le bleu, l'orange ou le vert – permettront au sol d'affirmer votre style

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales

- Fabriqué en Europe
- Disponible en 12 couleurs
- En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
- Une forme étonnante, plus organique, avec une série de lignes rythmiques dégradées
- En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
- En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
- Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Spécifications techniques et environnementales

- Type de sol: dalles de moquette
- Type de revêtement de sol: Revêtements de sol textile
- Classe d'usage commerciale: 33 Circulation intense
- Label EMISSIONS – Décret n° 2011-321: A+
- Poids total: 4050 g/m²

Documents du fabricant

- Fiche technique DESSO Essence Structure (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/9505-essencestructure/

ODECOR

FICHE PRODUIT



REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Essence 4218

DESSO

FAMILLE
Moquette

MARQUE
DESSO

FORMAT
Dalle

> Conçu dans un souci de polyvalence, robuste et fonctionnel, Essence est le modèle de base de nos quatre collections de moquettes parfaitement coordonnées. En tant que modèle de base, Essence est un revêtement de sol minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix abordable et une liberté d'agencement illimitée pour les espaces commerciaux

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales

- Fabriqué en Europe
- Disponible en 31 couleurs
- En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
- En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
- En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
- Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Spécifications techniques et environnementales

- Type de sol: dalles de moquette
- Type de revêtement de sol: Revêtements de sol textile
- Classe d'usage commerciale: 33 Circulation intense
- Label EMISSIONS – Décret n° 2011-321: A+
- Poids total: 3900 g/m²

Documents du fabricant

- Document fabricant (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/essence-4218/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Essence 8803

DESSO



FAMILLE
Moquette

MARQUE
DESSO

FORMAT
Dalle

> Conçu dans un souci de polyvalence, robuste et fonctionnel, Essence est le modèle de base de nos quatre collections de moquettes parfaitement coordonnées. En tant que modèle de base, Essence est un revêtement de sol minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix abordable et une liberté d'agencement illimitée pour les espaces commerciaux

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales

- Fabriqué en Europe
- Disponible en 31 couleurs
- En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
- En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
- En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
- Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Spécifications techniques et environnementales

- Type de sol: dalles de moquette
- Type de revêtement de sol: Revêtements de sol textile
- Classe d'usage commerciale: 33 Circulation intense
- Label EMISSIONS – Décret n° 2011-321: A+
- Poids total: 3900 g/m²

Documents du fabricant

- Document fabricant (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/essence_8803/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Essence 9975

DESSO



FAMILLE
Moquette

MARQUE
DESSO

FORMAT
Dalle

> Conçu dans un souci de polyvalence, robuste et fonctionnel, Essence est le modèle de base de nos quatre collections de moquettes parfaitement coordonnées. En tant que modèle de base, Essence est un revêtement de sol minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix abordable et une liberté d'agencement illimitée pour les espaces commerciaux

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales

- Fabriqué en Europe
- Disponible en 31 couleurs
- En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
- En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
- En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
- Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Spécifications techniques et environnementales

- Type de sol: dalles de moquette
- Type de revêtement de sol: Revêtements de sol textile
- Classe d'usage commerciale: 33 Circulation intense
- Label EMISSIONS – Décret n° 2011-321: A+
- Poids total: 3900 g/m²

Documents du fabricant

- Document fabricant (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/essence_9975/

ODECOR

FICHE PRODUIT



REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

273 Rudiments jute

Rudiments

FAMILLE
Moquette

COLLECTION
Rudiments

FORMAT
Dalle

> Les fibres végétales donnent un côté subtile et élégant à Jute. Ce design polyvalent inspiré par les premiers revêtements de sol tissés à la main, propose une approche subtile de l'utilisation de la texture dans les espaces ouverts

CARACTÉRISTIQUES

Design

Format de dalle	500 × 500 mm
Structure	Touffeté 1/12″ velours bouclé structuré
Poids du velours	600
Couleur	Orange

Spécifications de performance

Résistance aux chaises à roulettes	A: Usage intensif
Stabilité dimensionnelle	≤0,20%
Numéro Gut Prodis	94EFCC68

Documents du fabricant

- Fiche technique Rudiments Jute (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/273-rudiments-jute/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

569 Rudiments jute

Rudiments



FAMILLE
Moquette

COLLECTION
Rudiments

FORMAT
Dalle

> Les fibres végétales donnent un côté subtile et élégant à Jute. Ce design polyvalent inspiré par les premiers revêtements de sol tissés à la main, propose une approche subtile de l'utilisation de la texture dans les espaces ouverts

CARACTÉRISTIQUES

Design

Format de dalle	500 × 500 mm
Structure	Touffeté 1/12″ velours bouclé structuré
Poids du velours	600
Couleur	Orange

Spécifications de performance

Résistance aux chaises à roulettes	A: Usage intensif
Stabilité dimensionnelle	≤0,20%
Numéro Gut Prodis	94EFCC68

Documents du fabricant

- Fiche technique Rudiments Jute (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/569-rudiments-jute/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

848 Rudiments jute

Rudiments



FAMILLE
Moquette

COLLECTION
Rudiments

FORMAT
Dalle

> Les fibres végétales donnent un côté subtile et élégant à Jute. Ce design polyvalent inspiré par les premiers revêtements de sol tissés à la main, propose une approche subtile de l'utilisation de la texture dans les espaces ouverts

CARACTÉRISTIQUES

Design

Format de dalle	500 × 500 mm
Structure	Touffeté 1/12″ velours bouclé structuré
Poids du velours	600
Couleur	Orange

Spécifications de performance

Résistance aux chaises à roulettes	A: Usage intensif
Stabilité dimensionnelle	≤0,20%
Numéro Gut Prodis	94EFCC68

Documents du fabricant

- Fiche technique Rudiments Jute (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/848-rudiments-jute/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Expansion Point 575

Expansion Point



FAMILLE
Moquette

COLLECTION
Expansion Point

FORMAT
Dalle

> En alternant des lignes de couleurs afin d'en réduire l'intensité. La dalle de moquette au motif de lignes droites peut se suffire à elle-même ou apporter de la diversité, à l'image des contrastes aléatoires

CARACTÉRISTIQUES

Design

Format de dalle	500 × 500 mm
Structure	Touffeté 1/10″ velours bouclé structuré
Poids du velours	540
Couleur	Blue

Spécifications de performance

Résistance aux chaises à roulettes	A: Usage intensif
Stabilité dimensionnelle	≤0,20%
Numéro Gut Prodis	F6619831

Documents du fabricant

- Fiche technique Expansion Point (EN/FR/NL/DE) (MULTI)
- Déclaration de performance Expansion Point (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/expansion-point-575/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Expansion Point 743

Expansion Point



FAMILLE
Moquette

COLLECTION
Expansion Point

FORMAT
Dalle

> En alternant des lignes de couleurs afin d'en réduire l'intensité. La dalle de moquette au motif de lignes droites peut se suffire à elle-même ou apporter de la diversité, à l'image des contrastes aléatoires

CARACTÉRISTIQUES

Design

Format de dalle	500 × 500 mm
Structure	Touffeté 1/10″ velours bouclé structuré
Poids du velours	540
Couleur	Blue

Spécifications de performance

Résistance aux chaises à roulettes	A: Usage intensif
Stabilité dimensionnelle	≤0,20%
Numéro Gut Prodis	F6619831

Documents du fabricant

- Fiche technique Expansion Point (EN/FR/NL/DE) (MULTI)
- Déclaration de performance Expansion Point (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/expansion-point-743/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · MOQUETTE

Expansion Point 972

Expansion Point



FAMILLE
Moquette

COLLECTION
Expansion Point

FORMAT
Dalle

> En alternant des lignes de couleurs afin d'en réduire l'intensité. La dalle de moquette au motif de lignes droites peut se suffire à elle-même ou apporter de la diversité, à l'image des contrastes aléatoires

CARACTÉRISTIQUES

Design

Format de dalle	500 × 500 mm
Structure	Touffeté 1/10″ velours bouclé structuré
Poids du velours	540
Couleur	Blue

Spécifications de performance

Résistance aux chaises à roulettes	A: Usage intensif
Stabilité dimensionnelle	≤0,20%
Numéro Gut Prodis	F6619831

Documents du fabricant

- Fiche technique Expansion Point (EN/FR/NL/DE) (MULTI)
- Déclaration de performance Expansion Point (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/moquette/expansion-point-972/