بطاقة المنتج

الأرضيات التقنية · أرضية تقنية مرتفعة

Bois condensé

CBI · PT38



العائلة
أرضية تقنية مرتفعة

العلامة
CBI

السماكة
38mm

الشكل
بلاط

المرجع
PT38

تطبيقات الأرضية التقنية المرتفعة المكاتب والمساحات المفتوحة: تسهّل دمج الكابلات دون الحاجة إلى حفر الأرضية. مراكز البيانات: تتيح تنظيم الكابلات وتدوير الهواء لتبريد الخوادم. غرف التحكم والبيئات الصناعية: تؤمّن ممرًا آمنًا للتجهيزات التقنية. المساحات التجارية وقاعات العرض: توفر المرونة والقدرة على التكيّف حسب الاحتياجات

الخصائص

- بنية معيارية: تتكوّن من بلاطات قابلة للإزالة موضوعة على هيكل من الفولاذ أو الألمنيوم، مما يتيح الوصول السريع إلى التركيبات الموجودة أسفلها
- مواد متنوعة: بلاطات تقنية من الخشب المضغوط
- ارتفاع قابل للضبط: تتيح البنية ضبط الارتفاع حسب حجم الكابلات والتجهيزات المطلوبة
- تنظيم الكابلات والسوائل: يوفر مساحة مخصصة لتنظيم وحماية الكابلات الكهربائية والشبكات والتكييف وغيرها
- الأمان والمتانة: يتحمل أحمالًا كبيرة ويمكن أن يتضمن خصائص مضادة للكهرباء الساكنة أو مثبطة للحريق أو صوتية حسب الحاجة
- سهولة الصيانة وقابلية التطوير: وصول سريع إلى التركيبات لأعمال الصيانة والتعديل

المواصفات التقنية، بطاقة CBI

المقاس	600 × 600 mm
السماكة	38 mm
وزن اللوح	10 كغ
القلب	خشب مضغوط عالي الكثافة
كثافة القلب	720 كغ/م³
الوجه السفلي	رقاقة ألومنيوم 0,05 مم
الحافة	ABS 0,5 mm
الكسوة العلوية	خام أو ألومنيوم أو HPL أو PVC أو لينوليوم أو مطاط، حسب الاختيار
التفاعل مع النار (EN 13501-1)	Bfl-s1
مقاومة النار (EN 13501-2)	REI 30
العزل عن الضوضاء الهوائية	Dn,f,w 52 dB
ضوضاء الصدمات	Ln,f,w 44 dB
ضوضاء المشي	ΔLw 24 dB
الحمولة عند انحناء 2,5 مم	4,0 kN
حمولة الكسر	11,5 kN
فئة الحمولة EN 12825	5
العمر الافتراضي	25 سنة
ضمان المصنّع	24 شهرًا

وثائق المصنّع

- Fiche technique CBI PT38 (EN)
- Document fabricant (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/plancher-technique/bois-condense/

بطاقة المنتج

Bois condensé BACK ACIER

CBI · PT38V



العائلة
أرضية تقنية مرتفعة

العلامة
CBI

السماكة
38,5mm

الشكل
بلاط

المرجع
PT38V

تتكوّن الأرضية التقنية المرتفعة من الخشب المضغوط من بلاطات مصنوعة من جزيئات خشبية مضغوطة ومثبتة بالغراء تحت ضغط عالٍ. وقد صُمّمت لتُركَّب على بنية حاملة قابلة للضبط (قوائم قابلة للضبط أو دعامات معدنية). التطبيقات المكاتب والمساحات المفتوحة مراكز البيانات وقاعات المعلوماتية الصناعات والمخابر المؤسسات المفتوحة للجمهور (ERP)

الخصائص

الخصائص التقنية

- مادة البلاطات: خشب مضغوط عالي الكثافة (بسماكة تتراوح عمومًا بين 30 و38 mm)
- التغطية: يمكن أن تكون خام أو مغطاة بالأرضية المصفحة أو PVC أو الموكيت أو اللينوليوم أو غيرها من التشطيبات حسب الاستخدام
- البنية الحاملة: عوارض معدنية ومرافع قابلة للضبط لتكييف ارتفاع الأرضية
- المقاومة الميكانيكية: مناسب للأحمال الثقيلة حسب كثافة اللوح وسماكته
- سهولة الوصول: بلاطات قابلة للإزالة تتيح الوصول إلى الكابلات والتجهيزات الموجودة تحت الأرضية

المواصفات التقنية، بطاقة CBI

المقاس	600 × 600 mm
السماكة	38,5 مم
وزن اللوح	11,5 كغ
القلب	خشب مضغوط عالي الكثافة
كثافة القلب	720 كغ/م³
الوجه السفلي	صفيحة فولاذ مجلفن 0,5 مم
الحافة	ABS 0,5 mm
الكسوة العلوية	خام أو ألومنيوم أو HPL أو PVC أو لينوليوم أو مطاط، حسب الاختيار
التفاعل مع النار (EN 13501-1)	Bfl-s1
مقاومة النار (EN 13501-2)	REI 30
العزل عن الضوضاء الهوائية	Dn,f,w 52 dB
ضوضاء الصدمات	Ln,f,w 44 dB
ضوضاء المشي	ΔLw 24 dB
الحمولة عند انحناء 2,5 مم	4,8 kN
حمولة الكسر	14,5 kN
فئة الحمولة EN 12825	6
العمر الافتراضي	25 سنة
ضمان المصنّع	24 شهرًا

وثائق المصنّع

- Fiche technique CBI PT38V (EN)
- Document fabricant (MULTI)
- Document fabricant (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية


الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/plancher-technique/bois-condense-back-acier/

بطاقة المنتج

الأرضيات التقنية · أرضية تقنية مرتفعة

Sulfate de calcium

CBI · SC30V



العائلة
أرضية تقنية مرتفعة

العلامة
CBI

السماكة
30,5mm

الشكل
بلاط

المرجع
SC30V

الأرضية التقنية المرتفعة من كبريتات الكالسيوم هي نوع من الأرضيات المرتفعة تُستخدم أساسًا في المكاتب ومراكز البيانات والبيئات الصناعية التي تتطلب مرورًا سهلًا للكابلات والسوائل والتجهيزات التقنية تحت الأرضية. التطبيقات المكاتب والمساحات المفتوحة مراكز البيانات وقاعات المعلوماتية غرف التحكم والمخابر المساحات التي تتطلب عزلًا صوتيًا معززًا

الخصائص

- بنية معيارية: تتكوّن من بلاطات قابلة للإزالة موضوعة على هيكل من الفولاذ أو الألمنيوم، مما يتيح الوصول السريع إلى التركيبات الموجودة أسفلها
- مواد متنوعة: بلاطات من كبريتات الكالسيوم
- ارتفاع قابل للضبط: تتيح البنية ضبط الارتفاع حسب حجم الكابلات والتجهيزات المطلوبة
- تنظيم الكابلات والسوائل: يوفر مساحة مخصصة لتنظيم وحماية الكابلات الكهربائية والشبكات والتكييف وغيرها
- الأمان والمتانة: يتحمل أحمالًا كبيرة ويمكن أن يتضمن خصائص مضادة للكهرباء الساكنة أو مثبطة للحريق أو صوتية حسب الحاجة
- سهولة الصيانة وقابلية التطوير: وصول سريع إلى التركيبات لأعمال الصيانة والتعديل

المواصفات التقنية، بطاقة CBI

المقاس	600 × 600 mm
السماكة	30,5 مم
وزن اللوح	14,5 كغ
القلب	كبريتات الكالسيوم عالية الكثافة
كثافة القلب	1300 كغ/م³
الوجه السفلي	صفيحة فولاذ مجلفن 0,5 مم
الحافة	ABS 0,5 mm
الكسوة العلوية	خام أو ألومنيوم أو HPL أو PVC أو لينوليوم أو مطاط، حسب الاختيار
التفاعل مع النار (EN 13501-1)	A1، غير قابل للاحتراق
مقاومة النار (EN 13501-2)	REI 30
العزل عن الضوضاء الهوائية	Dn,f,w 54 dB
ضوضاء الصدمات	Ln,f,w 41 dB
ضوضاء المشي	ΔLw 31 dB
الحمولة عند انحناء 2,5 مم	kN 4,7
حمولة الكسر	kN 9,7
فئة الحمولة EN 12825	4
العمر الافتراضي	25 سنة
ضمان المصنّع	24 شهرًا

وثائق المصنّع

- Fiche technique CBI SC30V (EN)
- Document fabricant (FR)
- Document fabricant (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/plancher-technique/sulfate-de-calcium/