

بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Quartz 4401

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

SPEARMINT 4407

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/4407-spearmint/

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

MATTE GREY 4409

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/4409-matte-grey/

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Violet Grey 4410

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/4410-violet-grey/

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

AQUAMARINE 4417

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

BALTIC 4426

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Blue Ocean 4446

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/4446-blue-ocean/

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Light Emerald 4447

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع


- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

ROSASPINA 4481

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	2 m لفّة
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/4481-rosaspina/

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Light Sapphire 4496

GERFLOR · Mipolam Affinity

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Affinity

أرضية متجانسة عالية الأداء مناسبة للمناطق ذات الحركة المرورية العالية، متوفرة بصيغة أحادية الطبقة تصميم متين وخالد مقاومة عالية لحركة المرور مقاومة عالية للبقع متوفرة أيضًا على شكل بلاط

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	N-2000
LRV	56.3

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية