FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4401 Quartz

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4401-quartz/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4407 SPEARMINT

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4407-spearmint/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4409 MATTE GREY

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4409-matte-grey/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4410 Violet Grey

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4410-violet-grey/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4417 AQUAMARINE

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4417-aquamarine/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4426 BALTIC

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4426-baltic/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4446 Blue Ocean

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4446-blue-ocean/

ODECOR

FICHE PRODUIT



REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4447 Light Emerald

GERFLOR · Mipolam Affinity

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4447-light-emerald/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4481 ROSASPINA

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4481-rosaspina/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4496 Light Sapphire

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4496-light-sapphire/