بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Light Grey 0350

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Elegance EL5

Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	B20G-3005
LRV	35.5

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Grey 0352

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Elegance EL5

Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	B20G-3005
LRV	35.5

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع


- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Beige 0353

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Elegance EL5

Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	B20G-3005
LRV	35.5

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/0353-beige/

بطاقة المنتج



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Blue 0354

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Elegance EL5

Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	B20G-3005
LRV	35.5

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/0354-blue/



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Green 0355

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Mipolam Elegance EL5

Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

الخصائص

المعالجة السطحية	Evercare™
السماكة الإجمالية	2.00 mm
سماكة طبقة التآكل	2.00 mm
نوع التركيب	تركيب باللصق
المقاس	لفّة 2 m
عرض اللفّة	2 m
طول اللفّة	20.0 m
NCS	B20G-3005
LRV	35.5

أرضيات – Mipolam متجانسة

- معالجة سطحية Evercare™ مسجلة ببراءة اختراع => سهولة الصيانة، دون تشميع، ومقاومة عالية للبقع
- لوحة من 50 لونًا لتكوين أجوائكم
- سطح عصري بتشطيب مطفأ
- TVOC بعد 28 يومًا < 10µg/m3 => جودة الهواء الداخلي
- متوفر أيضًا على شكل بلاط (بحد أدنى 500 m² لكل لون)

وثائق المصنّع

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/0355-green/