
FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0350 Light Grey

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0350-light-grey/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0352 Grey

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0352-grey/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0353 Beige

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0353-beige/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0354 Blue

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0354-blue/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0355 Green

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0355-green/