

بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Chêne Newcastle gris

Eligna · EL3580

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL3580

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
علبة/m²	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-stratifie/chene-newcastle-gris-el3580/



بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Chêne blanc clair

Eligna · EL1491

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL1491

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
علبة/m²	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-stratifie/chene-blanc-clair-ue1491/



بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Chêne patrimoine beige

Eligna · EL3574

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL3574

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
علبة/m²	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-stratifie/chene-patrimoine-beige-el3574/



بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Chêne verni naturel

Eligna · EL896

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL896

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
علبة/m²	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-stratifie/noyer-huile-el1043/



بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Chêne vintage verni foncé

Eligna · EL1001

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL1001

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
علبة/m²	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Chêne vintage verni naturel

Eligna · EL995

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL995

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
m²/علبة	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-stratifie/chene-vintage-verni-naturel-qs-995/



بطاقة المنتج

الأرضيات · أرضية مصفحة

Merbau

Eligna · EL996

العائلة
أرضية مصفحة

المجموعة
Eligna

السماكة
8mm

المرجع
EL996

سهل التركيب (نظام تعشيق دون لصق) · مقاوم للخدوش والصدمات · سهل الصيانة (يكفي مسحه بممسحة رطبة) · أرخص من الباركيه الصلب · متوفر بتشكيلة واسعة من الأنماط

الخصائص

تركيبة الأرضية المصفحة

تتكوّن الأرضية المصفحة من عدة طبقات:

- الطبقة العلوية (Overlay): طبقة شفافة من الراتنج أو البلاستيك الصلب تحمي الأرضية من الخدوش والبقع والتآكل اليومي. وغالبًا ما تكون مقاومة للماء، مما يسهّل التنظيف
- الطبقة الزخرفية: صورة مطبوعة عالية الدقة تحاكي الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد الطبيعية. وتمنح هذه الطبقة الأرضية مظهرها الواقعي
- لوح الدعم (HDF): لوح من ألياف الخشب عالية الكثافة (HDF) يمنح الأرضية ثباتها ومتانتها البنيوية. وهو مقاوم للرطوبة أيضًا
- طبقة التوازن: طبقة سفلية توازن اللوح وتحسّن ثباته. ويمكنها أيضًا أن توفر عزلًا صوتيًا

الأبعاد

الطول	1380 mm
العرض	156 mm
السماكة	8 mm
علبة/m²	1,722
ألواح/علبة	8

وثائق المصنّع

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية