ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL VINYLE LVT

Chêne Canyon brun clair raboté

Quick-Step · BACL40031



FAMILLE
Sol vinyle LVT

MARQUE
Quick-Step

RÉFÉRENCE
BACL40031

Conception réaliste : offre des textures et des motifs très détaillés qui ressemblent beaucoup à des matériaux naturels. Durabilité : Résistant aux rayures, aux taches et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les zones à fort trafic. Imperméable : convient aux salles de bains, cuisines et autres zones sujettes à l'humidité. Confort et chaleur : Plus doux sous les pieds que le carrelage ou le bois et peut être utilisé avec un chauffage par le sol. Installation facile : Disponible en formats à clic, à coller ou à poser en vrac pour une installation sans tracas. Faible entretien : routine de nettoyage simple avec balayage régulier et nettoyage occasionnel

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1251 mm
Largeur	189 mm
Taille	4,5 mm
Nombre de chanfreins	4 chanfreins
m²/boîte	2,128
Planches/boîte	9
Méthode de pose	Encliqueter
Système de clic	Uniclic Multifit
Nombre de chanfreins	4 chanfreins
Type de rainures	Chanfrein moderne
Chauffage par le sol	Compatible avec le chauffage au sol
Technologie résistante à l'eau	Résistant à l'eau
Garantie	20 ans de garantie
Motif	1 Fraise
Niveau de brillance	Mat

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Balance Click (NL)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-vinyle-lvt/chene-canyon-brun-clair-rabote/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL VINYLE LVT

Chêne cottage naturel

Quick-Step · BACL40025



FAMILLE
Sol vinyle LVT

MARQUE
Quick-Step

RÉFÉRENCE
BACL40025

Conception réaliste : offre des textures et des motifs très détaillés qui ressemblent beaucoup à des matériaux naturels. Durabilité : Résistant aux rayures, aux taches et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les zones à fort trafic. Imperméable : convient aux salles de bains, cuisines et autres zones sujettes à l'humidité. Confort et chaleur : Plus doux sous les pieds que le carrelage ou le bois et peut être utilisé avec un chauffage par le sol. Installation facile : Disponible en formats à clic, à coller ou à poser en vrac pour une installation sans tracas. Faible entretien : routine de nettoyage simple avec balayage régulier et nettoyage occasionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1251 mm
Largeur	189 mm
Taille	4,5 mm
Nombre de chanfreins	4 chanfreins
m²/boîte	2,128
Planches/boîte	9
Méthode de pose	Encliqueter
Système de clic	Uniclic Multifit
Nombre de chanfreins	4 chanfreins
Type de rainures	Chanfrein moderne
Chauffage par le sol	Compatible avec le chauffage au sol
Technologie résistante à l'eau	Résistant à l'eau
Garantie	20 ans de garantie
Motif	1 Fraise
Niveau de brillance	Mat

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Balance Click (NL)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-vinyle-lvt/chene-cottage-naturel/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL VINYLE LVT

Chêne flotté beige

Quick-Step · BACP40018



FAMILLE
Sol vinyle LVT

MARQUE
Quick-Step

RÉFÉRENCE
BACP40018

Conception réaliste : offre des textures et des motifs très détaillés qui ressemblent beaucoup à des matériaux naturels. Durabilité : Résistant aux rayures, aux taches et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les zones à fort trafic. Imperméable : convient aux salles de bains, cuisines et autres zones sujettes à l'humidité. Confort et chaleur : Plus doux sous les pieds que le carrelage ou le bois et peut être utilisé avec un chauffage par le sol. Installation facile : Disponible en formats à clic, à coller ou à poser en vrac pour une installation sans tracas. Faible entretien : routine de nettoyage simple avec balayage régulier et nettoyage occasionnel

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1251 mm
Largeur	187 mm
Taille	4,5 mm
Nombre de chanfreins	4 chanfreins
m²/boîte	2,105
Planches/boîte	9 Informations techniques
Méthode de pose	Encliqueter
Système de clic	Uniclic Multifit
Nombre de chanfreins	4 chanfreins
Type de rainures	Chanfrein moderne
Chauffage par le sol	Compatible avec le chauffage au sol
Technologie résistante à l'eau	Résistant à l'eau
Garantie	25 ans de garantie
Couleur	Naturel
Motif	1 frise
Essence de bois	Chêne
Niveau de brillance	Mat

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Balance Click (NL)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-vinyle-lvt/chene-flotte-beige-bacp40018/