


بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Craie 0001

GERFLOR · Decochoc

العائلة لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...	العلامة GERFLOR
المجموعة Decochoc	الشكل لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Galet 0011

GERFLOR · Decochoc

العائلة لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...	العلامة GERFLOR
المجموعة Decochoc	الشكل لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Cannelle 0014

GERFLOR · Decochoc

العائلة لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...	العلامة GERFLOR
المجموعة Decochoc	الشكل لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Azur 0018

GERFLOR · Decochoc

العائلة: لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...	العلامة: GERFLOR
المجموعة: Decochoc	الشكل: لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Bambou 0024

GERFLOR · Decochoc

العائلة
لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Decochoc

الشكل
لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Magnolia 0034

GERFLOR · Decochoc

العائلة لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...	العلامة GERFLOR
المجموعة Decochoc	الشكل لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · لوح جداري مضادّ للبكتيريا DECOCHOC

Litchi 0040

GERFLOR · Decochoc

العائلة
لوح جداري مضادّ للبكتيريا ...

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Decochoc

الشكل
لوح

يحمي ويزيّن – مضاد للبكتيريا بنسبة 100% – متعدد التطبيقات حماية الجدران على المساحات الكبيرة، مع مقاومة عالية للصدمات ومستوى مرتفع من النظافة ولمسة ديكورية مقاومة للصدمات والخدوش والتآكل بفضل تشطيب فريد وسماكة PVC مثالية تبلغ 2 mm مادة مضادة للبكتيريا بنسبة 100% مناسبة بشكل خاص للمناطق شديدة خطر العدوى لحامات حرارية متوفرة لإحكام تام بين الألواح ومع أرضية الفينيل مقاومة لمواد التنظيف والتعقيم والمنتجات المطهّرة (اختبارات Anios وBioquell)

الخصائص

- النموذج: لوح الحماية والكسوة Decochoc
- أبعاد اللوح القياسي: 3 m x 1,30 m
- خيارات حسب الطلب: القص، والطي على شكل L أو U، والتشكيل الحراري، والحواف المشطوفة
- السماكة: 2 mm
- المادة: PVC مضاد للبكتيريا مصنف M1 (Bs2d0) وملوّن في كامل السماكة
- السطح: محبّب قليلًا (حبيبات « Hydry'X »)
- التثبيت: باللصق بواسطة لاصق SPM الأكريليكي أو معجون SPM اللاصق متعدد الاستعمالات أو لاصق SPM MS Polymer. يمكن إنجاز الفواصل بين الألواح بلحام حراري أو بفاصل سيليكون بلون منسجم مع المجموعة

وثائق المصنّع

- Avis technique CSTB Decochoc (FR)
- Fiche produit Decochoc (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية